

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304002951

苏州西门子电器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州西门子电器有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 指示灯
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 苏州西门子电器有限公司天台分公司
生产企业地址: 浙江省天台县济公大道699-10号

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格:

AD16-22B、AD16-22BF、AD16-22C、AD16-22D、AD16-22E、AD16-22F、AD16-22H、AD16-22I、AD16-22S、AD16-22M、AD16-22SM、AD16-22W、AD16-22WF、AD16-22P、AD16-22Q、AD16-22DY; 详见参数附件

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2008010304315654转换, 以下内容同原证书附件):

AD16-22B、AD16-22BF、AD16-22C、AD16-22D、AD16-22E、
AD16-22F、AD16-22H、AD16-22I、AD16-22S、AD16-22M、
AD16-22SM、AD16-22W、AD16-22WF、AD16-22P、
AD16-22Q、AD16-22DY
Ui: 500V;
Uimp: 4kV
Ue: AC/DC: 48V、63V、75V、110V、127V、150V、220V、
270V、380V、400V、440V、500V, AC: 220V、230V、240V、
250V、270V、380V;
安装孔径: $\Phi 22$
防护等级: 22B、22I 头部为 IP65; 22C、22D、22S、22DY、
22Q、22P 头部为 IP54; 22E、22BF、22F、22H、22W、22WF
头部为 IP40; 22SM、M 头部为 IP30; 其中 22D、22S、22DY
头部可定制 IP65

型号解释:

AD 16-22 □ □ / □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 指示灯型号 Indicator type
- ② 设计序号 Design serial number
- ③ 基本规格代号, 表示安装孔径为 22mm. Basic spec code, mean the installation aperture is 22mm.
- ④ 外形特征及功能代码, 见表 2. Outline features and function codes are shown in Table 2.
- ⑤ 表示显示符号代码, 见表 3. Express display the symbol code, as shown in Table 3.
- ⑥ 1. 表示指示灯颜色 Express indicator color
颜色分: r (红), g (绿), y (黄), b (蓝), w (白), o (橙), 双色灯颜色采用上述颜色两两组合表示, 蜂鸣器颜色还有 K (黑色). Color: r (red), g (green), y (yellow), B (blue), w (white), o (orange). The color of the two-color lamp is expressed by the combination of the above two groups, and another color of buzzer is K (black).

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2008010304315654转换, 以下内容同原证书附件):

2. 表示位置指示灯功能代码, G(分隔刀闸), D(断路器), N(接地)三种。Express position indicator function code, G (separated switch), D (circuit breaker), N (grounding) three kinds.

⑦ 电压代码, 见表1。Voltage code, as shown in Table 1.

⑧ 特征代码 Feature code

1. 表示指示灯壳体长短。无字母为标准型, 加注“S”为超短型壳体 (DC220V 及以上电压不能做“S”型);

Express length of indicator housing. Non-alphabet is standard type, and "S" is mean ultra-short housing (DC220V and above voltage cannot be made as the "S" type).

2. 表示蜂鸣器发声形式。无字母为间断发声, 加注“B”为连续发声。

Express the form of buzzer sound. No letters are intermittent and "B" is continuous.

⑨ 外壳防护等级。无标注: 默认值, 有标注: 按要求标注。Enclosure protection level. Unmarked: Default value, marked: marked as required.

⑩ 辅助代码 (不同代码之间用“-”隔开) Auxiliary Code (Separated by "-" between different codes)

1. 无标注: 按常规型号供货。Unmarked: Supply according to conventional model.

2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 2-10 位字符组成, 用来标识供货信息。

Marked: Marked as required. Marked codes consist of 2-10 bits of characters used to identify supply information.

表1 电压代码对照表 Table 1 Voltage code reference table

电压代码 Voltage code	25	17	18	26	27	36	28	29	33	34	35	30
电源 Power	AC/DC											
电压(V) Voltage(V)	48	63	75	110	127	150	220	380	270	400	440	500

电压代码 Voltage code	31	40	41	42	32	37
电源 Power	AC					
电压(V) Voltage(V)	220	230	240	250	380	270

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304002951

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2008010304315654转换, 以下内容同原证书附件):

表 2 外形特征及功能代码 Table 2 Feature and function code

代码 code	特征/功能描述 Feature / function description
B	灯罩为整体式圆形(厚) Lampshade is integral round (thick)
BF	灯罩为整体式方形 Lampshade is integral square.
C	灯罩为整体式(薄) Lampshade is integral (thin)
D	灯罩壳体二层型但灯罩和壳体直径相同 Head is two-layer, but the diameter of lampshade and housing is the same.
DY	试验型指示灯 Testing and discharging indicator
E	灯罩壳体二层型但灯罩直径小于壳体 Head has two layers, but the diameter of lampshade is smaller than that of shell head.
F	头部形状为方形 Head shape is square
H	灯罩为圆锥形 Lampshade is conical.
I	灯罩为球形 Lampshade is spherical.
M	蜂鸣器 Buzzer
P	平面指示灯 Plane type indicator
Q	灯罩为弧形 Lampshade is arc
S	闪光灯 Flash light
SM	闪光蜂鸣器 Flash light and buzzer
W	位置指示灯 Position indicator
WF	方形位置指示灯 Square position indicator

表 3 显示符号代码 Table 3 shows symbol code

代码 code	不标注 Unmarked	Sxyz	S99
符号内容 Symbol content	没有符号 NO symbol	标准符号 Standard symbol	有符号, 内容按客户要求 Symbol content according to customer requirements

注: 代码 Sxyz 中的 S 代表符号, xyz 表示符号代码, 用阿拉伯数字表示, 见产品样本中的符号片编号。

Note: The symbol "S" in the code "Sxyz" stands for the symbol, "xyz" stands for the symbol code, which is expressed in Arabic numerals. For details, refer the symbol number in the product sample.

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。